**Australia**

HUSKY MOTORCYCLE IMPORTS PTY. LTD.
Cnr. Russell Street a PullmanEmu Plains NSW 2750
Tel.: +61 247 354 610
Fax: +61 247 357 655
E-mail: husky.com.au@husky.com.au

Austria

LOLO
Schuettelstrasse 69, 1020 Wien
Tel.: +43 1728 932 6
Fax: +43 1728 932 66
Email: lolo@lolo.co.at

Brasil

JARVA LTDA
R. Mateus Leme 5648, Curitiba – Parana
Tel.: +55 413 542 121
Fax: +55 413 541 033
E-mail: jarva@jarva.com.br

Denmark

Jan Holm Nielsen
Fluebaeksvvej 200
DK - 4100 Ringsted
Tel.: +45 576 182 28
Fax: +45 576 700 21
www.jhn.racing.dk

Estonia

BALTYRE EESTI LTD.
Sepa 21, 51013 Tartu
Tel.: +37 274 726 52
Fax: +37 274 728 71
E-mail: info@baltyre.ee

Finland

MP-RACING
Sahanmaenkatu 30, 05800 Hyvinkaa
Tel.: +358 19 437 100
Fax: +358 19 489 872
E-mail: sale@mp-racing.fi

France

BAGEOT DIFFUSION SARL
18 Rue Lavoisier, ZA de Ragon, Treillieres
Tel.: +33 228 012 903
Fax: +33 228 012 905
Email: contact@bageotdiffusion.com

Iceland

KTB SERVICE
Skeifan 5, 108 Reykjavik
Tel.: +354 553 57 77
Fax: +354 553 57 76
E-mail: hjakrissa@simnet.is

Italy

MOTOCROSS MARKETING ITALIA S.N.C.
Via S. Remigio, 5, 21040 Carnago (VA)
Tel.: +39 033 199 10 77
Fax: +39 033 199 55 83
E-mail: info@motocrossmarketing.com
www.motocrossmarketing.com

Latvia

RYTAS
Žemdirbiu str. 5, 4270 Vilkaviškis
Tel.: +37 034 220 963
Fax: +37 034 260 043
E-mail: gintas@rytas.lt

Lithuania

LANEKS LTD.
Aizkraukles street 21, LV-1006
Tel.: +37 175 425 51
Fax: +37 175 59 03
E-mail: office@laneks.lv

Netherlands

MXN TECHNICS BV
Import motorcycle parts
Parallelweg 84, 7161 AG Neede
Tel.: +31 545 292 673
Fax: +31 545 293 863
E-mail: info@mxn.nl

New Zealand

LMS IMPORTS
A DIVISION OF LAWNMOVER SERVICES(MAN.)LTD.
713 MAIN STREET
TERRACE END.
PALMERSTON NORTH
Tel.: +61 635 862 75
Fax: +61 635 920 46
E-mail: lawnmower@clear.net.nz

Norway

CROSS CENTERET SNELLINGEN AS
Verkseier Furulundsvei 16 B, 0668 Oslo
Tel.: +47 231 779 80
Fax: +47 223 245 00
E-mail: john.bringsli@snellingen.no

Poland

HANDLOPEX S.A.
ul. Paderewskiego 30, 35328 Rzeszow
Tel.: +48 178 526 538
Fax: +48 178 526 465
E-mail: handlopex@handlopex.pl
www.handlopex.pl

Slovakia

NICHOLTRACT S.R.O. LUČENEC
Filakovska cesta 10, 98401 Lučenec
Tel.: +421 474 331 155
Fax: +421 474 331 176
E-mail: dezi@nicholtract.sk
www.nicholtract.sk

South Africa

TRELLEBORG SOUTH AFRICA PTY. LTD.
Corner Nederveen Highway & Phillips Road, 1401
Roodekop
Tel.: +27 118 652 965
Fax: +27 118 652 965
E-mail: calie.stassen@trelleborg.co.za

Spain

JORDI ARTÉS MOTO S.L.
C/ Freser No. 202 Bajos, 08026 Barcelona
Tel.: +34 934 556 067
Fax: +34 934 560 118
E-mail: jordi.artes.moto@wanadoo.es

Sweden

MotorDepan i Eksjö
Box 135, 575 22 EKSJÖ
Tel.: +46 381 169 50
Fax: +46 381 169 70
E-mail: motordepan@swipnet.se
www.motordepan.nu

Switzerland

PROFI PNEU AG
Gewerbstrasse 6, 4553 Subingen
Tel.: +41 326 140 88
Fax: +41 326 140 89
E-mail: guertler@profipneu.ch

United Kingdom



CGS TYRES UK
Bergen Way
North Lynn Industrial Estate
King's Lynn, PE30 2JJ
Tel.: +44 155 381 77 41
Fax: +44 155 376 86 16
Email: marek.beran@cgstyres.co.uk
www.cgs.cz

USA

CGS TIRES US
7400 Carmel Executive Park
Suite 345
Charlotte, NC 28226
Tel.: +1 704 542 34 22
Fax: +1 704 542 34 22
Email: zvavrik@cgs-tires.com
www.cgs.cz

Producer:**Mitas****MITAS a.s.**

Švehlova 1900
106 25 Prague 10
Czech Republic
Phone: +420 267 111 522
Fax: +420 271 750 214
business@mitas.cgs.cz
www.CGS.cz

Importer:**Dealer:**



TRELLEBORG

MOTORCYCLE TIRES

OFF ROAD


TIRES

REIFEN

PNEUS


DÄCK

PNEUMATIKY




- Däckval för olika banor
- How to choose a tyre for different types of tracks
- Reifenauswahl für verschiedene Fahrbahnen
- Choix des pneus en fonction des différents types de circuits
- Výběr pneumatiky podle typu povrchu

Tyre designation (sizes) referring to ISO-standard



RW = Rim width
 SW = Section width
 OW = Overall width
 TD = Tread depth
 SH = Section height
 RD = Rim diameter
 OD = Overall diameter

Tyre designation (ISO) Example:
110/90-19



Montering Mounting Montage Montage Montáž	Däck Tyre Reifen Pneus Pneumatika	Mönster Pattern Profil Profil Dezén	Sand Sand Sand Sable Písek	Grus med sten Gravel with stones Kies mit Steinen Gravier avec pierres Štěrky s kamením	Lera modd Clay mud Lehm Matsch Arlle boue Hlína a bahno	Gräs Grass Grasy Herbe Tráva	Fast och hårt Of tracks hard Fest und hart Sol dur Pevný povrch	Sten Stones Steinen Rocheux Kamení	Snö Snow Schnee Neige Snih
Rear	Trackmaster	T-454	■	■	■	■	■	■	■
Front/Rear	Army Special	T-644	■	■	■	■	■	■	■
Rear	Ten Masters	T-744/754	■	■	■	■	■	■	■
Rear	Supermaster	T-946	■	■	■	■	■	■	■
Rear	FIM-Enduro	T-913/915	■	■	■	■	■	■	■
Front	Rocky Grip	T-434	■	■	■	■	■	■	■
Front	Mega Grip	T-994	■	■	■	■	■	■	■
Front	Maxi Grip	T-914	■	■	■	■	■	■	■
Front	Winter Friction	T-434/T-444 T-544/T-994	■	■	■	■	■	■	■
Rear	Winter Friction	T-244/454 T-744/754	■	■	■	■	■	■	■

■ : hög användbarhet, high performance, hohe Verwendbarkeit, hautes performances, použití

Tekniska data • Technical data • Technische Daten • Données techniques • Technická data

Artikelnr Code nr Artikel No No Article Obj. číslo	Dimension Size Grösse Dimension Rozměr	Mönster Pattern Profil Profil Dezén	Användning Application Einsatz Application Použití	Fälg Rim Felge Jante Ráfek	Diameter x Totalbredd mm Overall dia x Overall width mm Durchmesser x Gesamtbreite mm Diamètre x Largeur mm Průměr x šířka mm	Vikt kg Weight kg Gewicht kg Poids kg Váha kg
--	--	---	--	--	---	---

Motocross – Enduro Däck • Motocross – Enduro Tyres • Motocross – Enduro Reifen • Moto Cross – Pneus Enduro • Pneumatiky pro motocros a enduro

27049	100/110-18	T-754 Ten Masters	80–250 cc	2.15/2.50	681x120	5,8
27074	110/100-18	T-754 Ten Masters	125–300 cc	2.15/2.50	684x126	6,0
27019	120/90-18	T-754 Ten Masters	250–600 cc	2.50/2.75	686x135	6,7
27075	110/100-18	T-946 Supermaster	125–400 cc	2.15/2.50	687x127	5,4
27005	120/100-18	T-946 Supermaster	250–600 cc	2.50/2.15	688x134	5,6
27050	110/100-18	T-913 Super Enduro	125–350 cc	2.15/2.50	683x126	5,8
27056	120/90-18	T-913 Super Enduro	250–600 cc	2.50/2.15	683x135	6,3
27062	110/100-18	T-454 Trackmaster	125–400 cc	2.15/2.50	678x125	6,3
27007	120/100-18	T-454 Trackmaster	250–600 cc	2.50/2.15	679x135	6,6
27051	100/100-19	T-754 Ten Masters	80–250 cc	2.15/2.50	681x120	5,6
27064	110/90-19	T-754 Ten Masters	125–400 cc	2.15/2.50	690x126	5,8
27057	120/80-19	T-913 Super Enduro	250–600 cc	2.50/2.15	685x135	6,5
27022	100/100-19	T-946 Supermaster	80–250 cc	2.15/2.50	682x122	5,1
27065	110/90-19	T-946 Supermaster	125–250 cc	2.15/2.50	689x126	5,5
27008	120/90-19	T-946 Supermaster	250–600 cc	2.50/2.15	689x134	5,7
27059	110/90-19	T-454 Trackmaster	125–400 cc	2.15/2.50	678x125	6,4
27009	120/90-19	T-454 Trackmaster	250–600 cc	2.50/2.15	679x135	6,7
27077	80/100-21	T-434 Rocky Grip	80–600 cc	1.60	704x 92	4,2
27392	80/100-21	T-994 Mega Grip	80–600 cc	1.60	705x 93	3,7
27079	80/100-21	T-914 Maxi Grip	80–600 cc	1.60	704x 92	3,8

Light, Special Light • Light, Special Light • Light, Special Light • Light, Special Light • Lehké, Speciálně lehké

27047	100/110-18	T-914 Maxi Grip Light	80-250 cc	2,15/2,50	681x120	5,2
27024	110/100-18	T-946 Supermaster Light	125-350 cc	2,15/2,50	687x127	5,0
27078	110/100-18	T-754 Ten Masters Light	125-350 cc	2,15/2,50	684x126	4,5
27024	110/100-18	T-946 Supermaster Light	125-350 cc	2,15/2,50	687x127	4,9
27073	110/100-18	T-754 Ten Masters Light	125-300 cc	2,15/2,50	684x126	5,1
27023	120/90-18	T-754 Ten Masters Light	250-600 cc	2,50/2,75	687x134	5,7
27025	120/100-18	T-946 Supermaster Light	250-600 cc	2,50/2,15	688x134	5,2
27021	100/100-19	T-946 Supermaster Light	125-600 cc	2,15/2,50	682x122	4,8
27041	100/100-19	T-754 Ten Masters Light	80-250 cc	2,15/2,50	681x120	4,8
27063	110/90-19	T-754 Ten Masters Light	125-400 cc	2,15/2,50	690x126	5,1
27032	80/100-21	Maxi Grip Light	80-600 cc	1,60	704x92	3,7

Mini Bike (80 cc) • Mini Bike (80 cc) • Mini Bike (80 cc) • Mini Bike (80 cc) • Mini Bike (80 ccm)

27394	4.10-14	T-744 Ten Masters	80 cc	1.60	542x108	3,1
27058	90/100-16	T-754 Ten Masters	80 cc	1.85	605x104	3,8
27395	2.75-17	T-544 Deep Grip	80 cc	1.42	584x 78	2,2

Winter Friction – Dubbade däck • Spiked tyres • Spikereifen • Pneus à clous • S hroty

27250	4.10-14	T-744 Winter Friction SP	80 cc	1.60	–	4,8
27251	90/100-16	T-754 Winter Friction SP	80 cc	1.85	–	5,2
27252	2.75-17	T-544 Winter Friction SP	80 cc	1.42	–	3,9
27253	4.40-18	T-244 Winter Friction SP	125–600 cc	2.15/2.50	–	8,9
27254	110/100-18	T-454 Winter Friction SP	125–500 cc	2.15/2.50	–	8,8
27255	110/90-19	T-454 Winter Friction SP	125–500 cc	2.15/2.50	–	8,8
27256	3.00-21	T-444 Winter Friction SP	80–600 cc	1.60	–	5,6
27257	80/100-21	T-434 Winter Friction SP	80–600 cc	1.60	–	5,4
27264	80/100-21	T-994 Winter Friction SP	80–600 cc	1.60	–	5,2

Armé Däck • Army Tyres • Armeefreifen • Pneus Armée • Armádní pneumatiky

27380*	4.75-17	T-644 Army Special	125–600 cc	2.15/2.50	665x124	5,7
27330*	4.50-18	T-644 Army Special	125–600 cc	2.15/2.50	677x124	5,8
27379*	3.50-21	T-644 Army Special	125–600 cc	1.60/1.85	710x 95	4,3

* Ej lagerprodukt / Non standard product / Auslaufender Artikel / Non standard produit / Výběhový produkt

1) Light, Special Light och Ultra Light-däckerna är lämpliga för massiv slang /
The Light, Special Light and Ultra tyres fit perfect in combination with homogen tubes /
Light, Special Light und Ultra-Reifen sind für Massivschlauche geeignet /
Les pneus Light, Spécial Light et Ultra se montent parfaitement avec les chambres à air pleines /
Speciálně lehké a ultralehké pláště jsou vhodné pro použití zesílených duší

